

Vedaproof TV-SN
Oberlagsbahn

BMI VEDAG



**Einlagig –
selbstklebend – schnell**

Vedaproof TV-SN

Die thermisch aktivierbare Selbstklebebahn. Für die einlagige Verlegung mit erhöhter Nahtsicherheit.

Durch den innovativen Aufbau der Bahn ist die Vedaproof TV-SN besonders für die einlagige Verlegung, auch auf hitzeempfindlichen Untergründen, geeignet. Somit lassen sich vollständig verklebte Dachaufbauten auch auf großflächigen Bauwerken schnell und wirtschaftlich realisieren.

Die Unterseite der Vedaproof TV-SN ist mit einer selbstklebenden Deckschicht ausgestattet, so dass bereits minimale Wärmezufuhr ausreicht, um die Bahn dauerhaft mit dem Untergrund zu verkleben. Aufgrund des beidseitigen Einsatzes von hochwertigen Elastomerbitumen-Deckschichten zeichnet sie sich durch einen hohen Widerstand gegen mechanische Beschädigung aus.



Sie ist frei von Weichmachern und versprödet nicht. Die Sicherheitsnaht gewährleistet durch den heiß zu verschließenden Nahtbereich nicht nur ein Höchstmaß an Dichtheit der Längsnähte, sondern verhindert durch den kalt verklebten Bereich gleichzeitig einen Flammendurchschlag des Brenners zur Wärmedämmung.

Ist zum Ende der Lebensdauer einer Abdichtung einmal eine Dachsanierung erforderlich, kann dies mühelos und kostengünstig durch das Aufbringen einer neuen, zusätzlichen Abdichtungslage mit der Vedaproof TV-SN erfolgen.



ALLE VORTEILE VON VEDAPROOF TV-SN

- Hohe Nahtsicherheit durch die Vedag Sicherheitsnaht
- Einlagige Selbstklebebahn für Dächer ab 2% Dachneigung
- Direkte Verlegung auch auf hitzeempfindlichen Untergründen wie z. B. unkaschierten Wärmedämmplatten aus EPS und alukaschiertem PIR
- Mechanisch hoch belastbar
- Besonders wirtschaftliche Dachaufbauten auch auf massiven Untergründen und Gefälledächern
- Einfache und effiziente Verarbeitung durch thermische Aktivierung
- Langfristig blasenfreie Dächer durch Nachklebeeffekt
- Systemgeprüft B_{Roof} (t1) „Harte Bedachung“ ohne zusätzliche Brandschutzlage





Vedag GmbH

Geisfelder Straße 85–91

96050 Bamberg

T +49 951 1801-0

F +49 951 1801-9848

E office@vedag.com

vedag.de