



**VEDAG**<sup>®</sup>  
Abdichten mit System

# Abdichtung in Perfektion

Die **VEDASTAR**<sup>®</sup> **DUO SO** vereint Sicherheit mit effizienter Verarbeitung und herausragender Optik.

Seit 1846




# STAR-Oberlagsbahn mit thermisch aktivierbarer Unterseite

Die innovative VEDASTAR® DUO SO ist die perfekte Kombination aus DUO-Technologie und Selbstklebetechnik.

Die DUO-Technologie vereint die jeweiligen Vorteile von Plastomerbitumen (APP) und Elastomerbitumen (SBS) in einer Bahn. Das oberseitige hochstandfeste Plastomerbitumen zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen thermische und mechanische Beanspruchungen und damit durch eine deutlich längere Lebensdauer aus. Das unterseitige Elastomerbitumen erleichtert die Verarbeitbarkeit. Mit Hilfe der VEDAG SBS-Funktionsnaht wird die problemlose, sichere und dauerhafte Verschweißung der sensiblen Längsnähte sichergestellt.


Bei der Selbstklebetechnik reicht die minimale Wärmezufuhr durch thermische Aktivierung aus, um die Oberlagsbahn mit der Unterlagsbahn dauerhaft zu verbinden.

Neben den hervorragenden Eigenschaften in Bezug auf effiziente Verarbeitung, Sicherheit und Langlebigkeit ist die VEDASTAR® DUO SO perfekt für die Gestaltung optisch hochwertiger Dachflächen geeignet.



## Alle Vorteile von VEDASTAR® DUO SO:

- Einfache und effiziente Verarbeitung durch thermische Aktivierung – auch im Detail- und Anschlussbereich
- Langfristig blasenfreie Dachflächen durch Nachklebeeffekt
- Hochwertiges Erscheinungsbild durch saubere Übergänge an den Nähten, geringere Anzahl von Kopfstößen aufgrund der Bahnenlänge von 7,5 m und geringere Anfälligkeit für Trittschall
- Optimal für brandsensible Bereiche
- Extrem hohe Plastizitätsspanne von 185°C (Kaltbiegeverhalten - 30°C und Wärmestandfestigkeit 155°C)
- Reduzierte Oberflächentemperatur durch dolomitgraue Bestreuung
- Oberseitige hochstandfeste Plastomerbitumendeckschicht
- Maximale Nahtsicherheit durch innovative VEDAG SBS-Funktionsnaht
- Systemgeprüft B roof T1 nach ENV 1187 „Harte Bedachung“



The logo for VEDAG, featuring the word "VEDAG" in a bold, blue, sans-serif font. A horizontal line is positioned above the letters "E" and "D". A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the "G".

**VEDAG**<sup>®</sup>

Abdichten mit System

Seit 1846

Für noch mehr Abdichten mit System:

**VEDAG GmbH**

Geisfelder Straße 85–91 · D-96050 Bamberg

**Telefon** +49 (0)951 1801-0 · **Telefax** +49 (0)951 1801-848

**E-Mail** [office@vedag.com](mailto:office@vedag.com) · [www.vedag.de](http://www.vedag.de)